

# Luft-Abgas-System für Festbrennstoffe **LAF MUe** einzügig

## Dreischaliges Luft-Abgas-System mit wärmegeädmmtem Keramik-Innenrohr und konzentrischem Ringspalt

Für den Unterdruckbetrieb, geeignet für Festbrennstoffe, wie Holzpellets, Brennholz, Kohle usw.  
 Die plastisch gepressten Keramik-Muffenrohre sind für Abgastemperatur bis 400 °C geeignet.  
 Die raumluftunabhängige Verbrennungsluftzufuhr zur Feuerstätte ist über den konzentrischen Ringspalt möglich.



	lichte Weite LAF MUe	Außenmaß Breite x Tiefe	Gewicht	Grundpreis komplett <sup>1</sup>	Grundzubehöropaket <sup>2</sup>	zusätzliche Reinigungs- öffnung <sup>3</sup>
<b>LAF MUe 14</b>	ø 14	38 x 38	104	180,20	848,30	270,90
<b>LAF MUe 16</b>	ø 16		106	185,00	882,40	293,90
<b>LAF MUe 18</b>	ø 18	40 x 40	114	203,60	919,90	303,20
<b>LAF MUe 20</b>	ø 20	43 x 43	123	227,90	1.001,30	316,90
<b>LAF MUe 25</b>	ø 25	50 x 50	167	339,30	1.158,00	351,80
<b>LAF MUe 30</b>	ø 30	55 x 55	204	420,70	1.306,00	383,40
<hr/>						
<b>LAF MUe 14 rund</b>	ø 14	ø 40	80	224,70	886,60	270,90
<b>LAF MUe 16 rund</b>	ø 16		82	230,50	920,10	293,90
<b>LAF MUe 18 rund</b>	ø 18		84	239,40	958,90	303,20
<b>LAF MUe 20 rund</b>	ø 20	ø 50	131	277,20	1.040,30	316,90
	in cm	in cm	in kg/m	in €/m	in €/Paket	in €/Stück

## montageelemente

	lichte Weite LAF MUE	Außenmaß Breite × Tiefe	Gewicht	Grundpreis komplett <sup>1</sup>	Grundzube- hörpaket <sup>2</sup>	zusätzliche Reinigungs- öffnung <sup>3</sup>
<b>ghLAF MUE 14</b>	ø 14	38 × 38	114	263,90	881,70	296,90
<b>ghLAF MUE 16</b>	ø 16		116	281,70	915,80	319,90
<b>ghLAF MUE 18</b>	ø 18	40 × 40	124	300,30	951,00	329,20
<b>ghLAF MUE 20</b>	ø 20	43 × 43	133	337,60	1.031,80	342,90
<b>ghLAF MUE 25</b>	ø 25	50 × 50	176	475,00	1.200,90	377,80
<b>ghLAF MUE 30</b>	ø 30	55 × 55	214	569,40	1.434,00	409,40

Für diese Dimensionen ist die Herstellung geschosshoher Fertigelemente nicht möglich.

in cm

in cm

in kg/m

in €/m

in €/Paket

in €/Stück

<sup>1</sup> Grundpreis = Meterpreis, inklusive Mantelstein, Keramikrohr, Dämmung und Abstandhalter

<sup>2</sup> Grundzubehörpaket: Kondensatablauf / Reinigungsöffnung und Revisionsverschluss aus Edelstahl / Edelstahlputztür / Rauchrohranschluss und Edelstahlblende oder Frontplatte aus Mineralfaser / Kopfpaket / Säurekitt

<sup>3</sup> zusätzliche, obere Reinigungsöffnung, einschließlich Edelstahlputztür

## geschosshohe fertigelemente



**Kaminsteinwerk Erich Müller GmbH**

Murrer Straße 2  
71691 Freiberg am Neckar

Telefon: (0 71 41) 6 43 79-0  
Telefax: (0 71 41) 6 43 79-10

info@mueller-kamine.de  
[www.mueller-kamine.de](http://www.mueller-kamine.de)